

# 健康食品查驗登記許可資料摘要

許可證字號：衛部健食字第A00383號

一、品名：農純鄉滴雞精

二、申請商號：吉康食品股份有限公司

地址：台中市西屯區工業區三十一路 13 號

電話：04-2422-8311

三、製造廠名稱：吉康食品股份有限公司

地址：台中市西屯區工業區三十一路 13 號

電話：04-2422-8311

四、原料成分：黑羽土公雞滴雞精

五、外觀形態：淡褐色液體

六、包裝：60 毫升/包；7 包/盒、10 包/盒、21 包/盒

七、保健功效成分含量：

以總支鏈胺基酸(以 Leucine、Isoleucine、Valine 計)為品管指標  
成分：0.288 ~ 0.432% (174 ~ 262 毫克/包)

## 八、營養成分及含量：

營養標示		
每一份量 60 毫升 本包裝含 1 份		
	每份	每 100 毫升
熱量	17.5 大卡	29.2 大卡
蛋白質	4.4 公克	7.3 公克
脂肪	0.0 公克	0.0 公克
飽和脂肪	0.0 公克	0.0 公克
反式脂肪	0.0 公克	0.0 公克
碳水化合物	0.0 公克	0.0 公克
糖	0.0 公克	0.0 公克
鈉	38 毫克	63 毫克

以總支鏈胺基酸(以 Leucine、Isoleucine、Valine 計)為品管指標  
成分：0.288 ~ 0.432% (174 ~ 262 毫克/包)

## 九、保健功效敘述：

經動物試驗結果證實，攝取本產品有助於促進運動後疲勞消除。

## 十、攝取量及其應注意事項：

每日建議飲用 2 包 (120 毫升)，解凍後即可直接飲用，加熱後食用風味更佳。

使用方法：(1)隔水加熱：將整包放入水中加熱約五分鐘；(2)隔水浸泡：將整包放入熱開水中至熱透(約需換 2~3 回的水)；(3)電鍋加熱：將整包置於瓷碗中放入電鍋，半碗水跳起。

注意事項：


1. 本產品供保健用，請依建議攝取量食用。
2. 產品開封後請立即食用完畢

警語：支鏈有機酸尿症(楓糖尿症)患者應避免食用。

十一、保存方法及條件：冷凍-18℃以下。

十二、保存期限：12個月。

### 十三、產品製程概要：



十四、安全評估資料摘要：

申請商號		吉康食品股份有限公司			
品名		農純鄉滴雞精			
資料編號	實驗名稱	實驗對象	實驗例數	攝取量 • 期間	實驗結果
3	Thirteen-Week Oral Toxicity Study of Branched-Chain Amino Acids in Rats.	雄性 及雌性 SD 大鼠	分別以 0%, 1.25%, 2.5%, 5%之 Leucine、 Isoleucine 及 Valine 執行 試驗，並 由150 隻(雌 雄各 半) SD 大鼠 篩合 之 試驗 動物	飼料與飲水 採自由攝食 之方式。 試驗物質之 投予方式是 直接將不同 濃度之支鏈 胺基酸加入 飼料中(顏色 及氣味都與 對照組相同) 供試驗動物 自由攝取。 實驗共進行 13週。	由試驗結果得知： 1. Leucine 對於雌、雄鼠之 NOAEL 為 5.0%。 2. Isoleucine 對於雌、雄鼠之 NOAEL 為 2.5%。 3. Valine 對於雌鼠之 NOAEL 為 2.5%；對於雄 鼠之 NOAEL 為 5.0%。 4. 綜合所有試驗數據可判定 此三種支鏈胺基酸之 NOAEL 值至少皆可達到 2.5%。

十五、 保健功效評估摘要報告：

申請商號		吉康食品股份有限公司			
品名		農純鄉滴雞精			
資料編號	保健功效	實驗對象	實驗例數	攝取量・期間	實驗結果
4	經動物試驗結果證實,攝取本產品有助於促進運動後疲勞消除。	雄性SD大鼠	共分為4組,每組10隻試驗動物: (1)空白對照組 (2)補充1倍劑量組 (3)補充2倍劑量組 (4)補充5倍劑量組	飼料與飲水採自由攝食之方式,將試驗動物馴養二週後,依體重隨機分為四組。試驗物質投予方式:實驗期間依每週各組大鼠之平均體重與相對劑量配製樣品,以管餵方式經口投予固定體積之試驗物質。實驗共進行四週。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 補充案內滴雞精產品不會對試驗動物產生異常之臨床症狀及影響試驗動物之體重。</li> <li>2. 補充案內滴雞精產品對於各試驗劑量組別之試驗動物臟器重量、肝功能指標(AST、ALT、Bilirubin)、腎功能指標(Creatinine、BUN、Uric acid)及其他器官代謝指標(Albumin、Glucose、Total protein、Alkaline P、LDH、Cholesterol、Triglyceride),皆無負面結果。</li> <li>3. 補充案內滴雞精產品可顯著延長游泳力竭時間、加速運動後乳酸消除、降低血氨濃度、增加肌肉肝醣濃度。</li> <li>4. 結論:由動物試驗結果得知,每日攝取2倍劑量之「農純鄉滴雞精」產品(每人每日攝取2包)可達到抗疲勞之保健功能。</li> </ol>